

GADŻETY I  
**ASO-  
RTYM  
-ENT**  
DODATKOWY

**api**  
All Printing Innovations



OCZKARKI I AKCESORIA

**PLAST**Grommet

[www.api.pl](http://www.api.pl)




# Oczka do mediów reklamowych i tekstyliów

- estetyczne i wytrzymałe
- mocniejsze od zwykłych oczek stalowych
- przezroczyste - nie zastępują grafiki, na której są umieszczone
- nie rdzewieją
- nie mają ostrych krawędzi - eliminują niebezpieczeństwa przetarcia i pęknięcia podłoża
- wszystkie oczka dostępne w kolorach: transparentnym, białym i czarnym, a dodatkowo oczka w rozmiarze 40mm dostępne są w kolorach: złotym, srebrnym
- nadają się do recyklingu



	<p><b>8 mm - Oczka transparentne</b> Do niewielkich banerów z PCV i tkanin, do materiałów sztywnych o niewielkiej grubości oraz zasłon pryzmnicowych. Używane bez ząbków.</p>
	<p><b>12 mm - Oczka transparentne z ząbkowanym kołnierzem</b> Do grubszych i cięższych banerów. Idealne do falistego tworzywa PP o grubości do 5 mm. Użycie podkładek jest opcjonalne.</p>
	<p><b>12 mm - Oczka transparentne</b> Do falistego tworzywa PP, banerów PCV (1 i 2 warstwy), płyt piankowych i tekstyliów.</p>
	<p><b>16 mm - Oczka transparentne</b> Uniwersalne do wydruków wielkoformatowych, ciężkich banerów wzmocnianych na brzegach. Posiadają ząbki ułatwiające zaczepienie w podłożu.</p>
	<p><b>25 mm - Oczka transparentne</b> Uniwersalne do wydruków wielkoformatowych, przemysłowych, zasłon PCV, zasłon ozdobnych.</p>
	<p><b>40 mm - Oczka transparentne</b> Uniwersalne do wydruków wielkoformatowych, przemysłowych, zasłon PCV, zasłon ozdobnych.</p>





## Przenośne oczkarki ręczne z zakuwakiem

### HPS025

- szeroki zakres średnic dziurkowania:  
od 8 mm do 16 mm  
(Każdy rodzaj zakuwaka sprzedawany oddzielnie)
- mała, przenośna, lekka - waga 5 kg
- solidna, stalowa konstrukcja
- do banerów

8 mm	do oczek o średnicy 8 mm + 250 szt. oczek w komplecie
12 mm	do oczek o średnicy 12 mm + 250 szt. oczek i podkładek w komplecie
16 mm	do oczek o średnicy 16 mm + 250 szt. oczek i podkładek w komplecie







## Oczkarki półautomatyczne

### QUEEN

- szeroki zakres średnic dziurkowania:  
od 8 mm do 16 mm  
(Każdy rodzaj zakuwaka sprzedawany oddzielnie)
- mała, przenośna, poręczna
- precyzja, powtarzalność i siła działania
- jednocześnie wycina otwory i mocuje oczka
- opcjonalnie możliwość dokupienia platformy na kółkach lub stołu ze składanym blatem
- plastikowa osłona pola pracy gwarantuje bezpieczeństwo pracy operatora
- do banerów winylowych i innych tworzyw sztucznych np. faliste PP





## CROSSOVER

oczka uniwersalna

- szeroki zakres średnic dziurkowania:  
od 8 mm do 40 mm  
(Każdy rodzaj zakuwaka sprzedawany oddzielnie)
- obsługiwana pedałem - operator ma  
wolne ręce do trzymania podłoża
- funkcja cięcia korekcyjnego  
- przydatna przy pracy z tekstyliami
- jednocześnie wycina otwory i mocuje  
oczka
- precyzją, powtarzalność i siła działania
- plastikowa osłona pola pracy gwarantuje  
bezpieczeństwo pracy operatora
- do banerów tekstylnych, PVC, flag,  
zasłon
- możliwość dokupienia dodatkowego stołu do  
pracy z większymi podłożami






## Oczkarka automatyczna

### EVOLUTION

- średnica dziurkowania: od 12 mm do 16 mm
- laserowy wskaźnik do wykrywania znaczników regulację odległości między oczkami i od krawędzi
- możliwość dokupienia dodatkowego stołu do pracy z większymi podłożami
- stalowa podstawa z kółkami
- precyzja, powtarzalność i siła działania
- jednocześnie wycina otwory i mocuje oczka







## Oczkarki ręczne do tekstyliów

### HPS020

- do oczek od 8 mm do 40 mm
- wzmocniona konstrukcja
- po zmianie zakuwaka możliwość oczkowania też innych podłoży np. baneru

### HandPro

- do oczek 8mm, 12mm, 16mm
- do cienkich tkanin cienkich i przezroczystej folii
- wzmocniona konstrukcja
- po zmianie zakuwaka możliwość oczkowania też innych podłoży np. baneru





**API.PL Sp z o.o.**  
ul. Okrężna 37  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
tel.: +48 42 250 55 95  
fax: +48 42 250 55 94  
zamowienia@api.pl  
www.api.pl

**Oddziały:**

**Warszawa**

warszawa@api.pl  
tel. +48 (22) 812 06 80

**Chorzów**

chorzow@api.pl  
tel. +48 (32) 241 65 14

**Szczecin**

szczecin@api.pl  
tel. +48 791 222 080

**Wrocław**

wroclaw@api.pl  
tel. +48 665 307 407

**Poznań**

poznan@api.pl  
tel. +48 (61) 849 88 87

**Bydgoszcz**

bydgoszcz@api.pl  
tel. +48 534 590 080