

S I T
O D R
U K -

api

All Printing Innovations



INNOWACYJNE ŚRODKI CHEMICZNE
I SPRZĘTY DO SITODRUKU

EASIWAY
SYSTEMS

www.api.pl

Przez ponad 30 lat Easiway Systems zrewolucjonizował technologie przeznaczone dla branży sitodruku i grafiki. Poprzez wprowadzenie kilkanaście lat temu przełomowej technologii zbiornika zanurzeniowego, Easiway Systems nadal wyznacza standardy w branży najlepszych technologii czyszczenia.

DLACZEGO EASYWAY?

Celem Easiway Systems jest dostarczenie środków czyszczących i sprzętu, które pokonają konkurencję poprzez skrócenie czasu spędzonego przy regeneracji matryc sitodrukowych oraz redukcji ilości zużytych substancji chemicznych.

TECHNOLOGIA ZBIORNIKÓW ZANURZENIOWYCH

Dziesiątki tysięcy firm drukarskich na świecie, od najmniejszych po największe, przyjęło innowacyjną technologię zbiornika zanurzeniowego Easiway Systems. Oznacza to:

- odzyskanie milionów matryc sitodrukowych za grosze,
- zmniejszenie zużycia środków chemicznych nawet o 70%,
- zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą nawet o 50%.

ZOBACZ DLACZEGO POWINIENEŚ DOŁĄCZYĆ DO PONAD 24 000 OSÓB NA ŚWIECIE ZAJMUJĄCYCH SIĘ SITODRUKIEM PRZY UŻYCIU EASYWAY

Easiway Dip Tank System został zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Bez bałaganu związanego z tradycyjnymi metodami regeneracji, bez zagrożeń i bez toksyczności. System ten sprawi, że siatka będzie wyglądać jak nowa tylko za grosze na jedno sito.

STANDARDOWY PROCES REGENERACJI

1. Nałóż rozpuszczalnik i trzyj.
2. Wypłucz.
3. Nałóż środek do usuwania emulsji i trzyj
4. Wypłucz.
5. Nałóż preparat do usuwania „duchów” i trzyj.
6. Wypłucz.
7. Zastosuj środek do odtłuszczenia i trzyj.
8. Wypłucz.

8 ETAPÓW!

PROCES PRZY UŻYCIU EASISTRIP SUPRA I EASISOLV 701

1. Zanurz sito w zbiorniku.
2. Wypłucz.
3. Nałóż środek do usuwania plam.
4. Wypłucz.

4 ETAPY!



KLUCZOWE PRODUKTY

Zbiornik zanurzeniowy

Model	PT-520	PT-506
Pojemność	140 litrów	53 litry
Wymiary	20,3 x 76,2 x 91,4 cm	11,4 x 60,9 x 76,2 cm
Max. wymiary sita	64 x 84 - 3 do 4 szt.	55 x 75 cm - 2 szt.

EasiStrip SUPRA – płyn czyszczący matryce sitodrukowe z farb i odwarstwiacz w jednym. Jest płynnym środkiem czyszczącym. Usunie farby plastizolowe, wodne, rozpuszczane w wodzie retuszery, emulsje światłoczułe, filmy kapilarne oraz pozostałości taśm klejących z sita. Dzięki EasiStrip SUPRA można czyścić sita przy bardzo niskich kosztach, łącząc wiele procesów w jeden. EasiStrip SUPRA, o łagodnym zapachu, jest niepalny, bezpieczny w użyciu (zarówno dla operatora jak i matryc) oraz biodegradowalny. Jego stosowanie pozwala zmniejszyć nakład.

EasiSolv 701 – środek myjący matryce sitodrukowe, usuwający trwałe przebarwienia i odtłuszczający w jednym. Usuwa farby, pozostałości diazo i odtłuszcza matryce sitodrukowe, a przy tym nie powoduje uszkodzeń siatki drukarskiej.

Lista produktów

Zbiornik zanurzeniowy Easiway PT-520 / PT-506	zbiorniki zanurzeniowe o pojemności 140l lub 53l do systemu czyszczenia sit Easiway
Easiway EasiStrip SUPRA	płyn czyszczący matryce sitodrukowe z farb i odwarstwiacz w jednym
Easiway PlastiSolv 842	środek usuwający farbę podczas druku do farb tekstylnych
Easiway EasiSolv 701	środek myjący matryce sitodrukowe, usuwający trwałe przebarwienia i odtłuszczający w jednym
Easiway EasiSolv 110	zmywacz rozpuszczalnikowy do farb graficznych
Easiway EasiSolv 140	zmywacz rozpuszczalnikowy do farb graficznych
Easiway EasiSolv 140	akcesoria pomocnicze



api

All Printing Innovations

API.PL Sp z o.o.
ul. Okrzeńska 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: +48 42 250 55 95
fax: +48 42 250 55 94
zamowienia@api.pl
www.api.pl

Oddziały:

Warszawa
warszawa@api.pl
tel./fax: +48 (22) 812 06 80

Chorzów
chorzow@api.pl
tel./fax: +48 (32) 241 65 14

Szczecin
szczecin@api.pl
tel./fax: +48 791 222 080

Wrocław
wroclaw@api.pl
tel./fax: +48 665 307 407

Poznań
poznan@api.pl
tel./fax: +48 (61) 849 88 87